

# AC2400

Portable air compressor

Operating manual

**PRO** ELECTRONICS **USER**

|                     |      |
|---------------------|------|
| GEBRUIKSAANWIJZING  | P.5  |
| OPERATING MANUAL    | P.7  |
| BEDIENUNGSANWEISUNG | P.9  |
| MODE D'EMPLOI       | P.11 |



## DRAAGBARE LUCHTCOMPRESSOR

Compressor met accu



## PORTABLE AIR COMPRESSOR

Battery operated compressor



## TRAGBARER LUFTKOMPRESSOR

Akkubetriebener Kompressor



## COMPRESSEUR d'AIR PORTABLE


Compresseur à batterie





## Technical Specifications

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Product item                   | AC2400                   |
| Product name                   | Portable Air Compressor  |
| Input Voltage                  | 5V/2A DC                 |
| Working Voltage                | 7.4V DC                  |
| Battery capacity               | 2x2000 mAh               |
| The maximum inflation pressure | 10.3 bar / 150 PSI       |
| Charger Output                 | 5V / 500mA               |
| Pressure Unit                  | PSI, BAR, KPA, KG/CM2    |
| Length of the hose             | 220 mm                   |
| Operating temperature          | 0°C – 60°C               |
| Product Dimensions             | 125x83x38 mm (l x h x w) |
| Weight                         | 430 gr.                  |



## ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Bedankt voor de aanschaf van dit Pro-User Electronics product.

Deze producten worden voor Pro-User Electronics gefabriceerd bij betrouwbare fabrikanten over de hele wereld.

Met kwalitatief hoogwaardige producten en haar unieke design heeft Pro-User Electronics bewezen een sterk merk voor auto accessoires te zijn in diverse landen.

**Voor meer informatie:** [www.pro-user.com](http://www.pro-user.com)

### Klantenservice

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze klantenservice.

U kunt ons telefonisch bereiken op: +31 (0)345 470998.

Mocht u liever een e-mail willen sturen, dan kan dat naar [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com).

Ons kantoor is er helaas niet op ingesteld om consumenten te ontvangen. Voor (niet-) technische vragen of meer informatie en verkoop kunt u terecht bij een verkooppunt bij u in de buurt.



### Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product alleen waar het voor bestemd is zoals omschreven in de handleiding.
- Controleer na het openen van de verpakking alle onderdelen op zichtbare beschadiging. Bij beschadiging neem contact op met uw verkoopcontact.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires (met name de kabels) of onderdelen volledig consistent aan de eisen.
- Gebruik het product niet bij een tankstation.
- Controleer of de batterij van de compressor voldoende opgeladen is voordat u deze gaat gebruiken.
- Bewaar het product op een droge koele plaats en laad deze na elk gebruik op.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

## Gebruiksaanwijzing

### Compressorfunctie:

1. Schroef de luchtslang op de compressor.
2. Sluit de andere zijde van de slang aan op het ventiel.
3. Schakel de compressor aan/uit door 3-4 seconden op “  ” (**M**) te drukken.
4. Houd **N** kort ingedrukt om de gewenste modus te kiezen.
5. Houd **N** langer ingedrukt om de gewenste eenheid te kiezen (PSI, BAR, KPA,KG/CM2).
6. Druk op “ + ” en “ - ” om de juiste druk in te stellen
7. Druk op “  ” om de compressor in werking te stellen, de compressor stopt automatisch wanneer de ingevoerde druk wordt bereikt.

### Verlichtingsfunctie:

- Druk op **H** om de verlichting (B) in te schakelen, door nogmaals op **H** te drukken kunt de modus veranderen of de verlichting uitschakelen. De compressor moet ingeschakeld te zijn om de verlichting te activeren.

### Oplaadfunctie USB:

- U kunt uw de USB-A uitgang (C) gebruiken voor de powerbank functie waarmee u diverse apparaten kunt opladen met een maximale stroom van 500mA. De compressor hoeft niet ingeschakeld te zijn om deze functie te gebruiken.

### Opladen geïntegreerde batterij:

- U kunt het product opladen via de USB-C ingang (A) met de bijgeleverde kabel

### Batterij indicator

- Groen: 70% - 100%
- Geel: 30% - 70%
- Rood: 5% - 30%
- Rood knipperend: Onder 5%

## ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Thank you for purchasing this Pro-User Electronics product.

These products are manufactured for Pro-User Electronics at reliable manufacturers around the world. With high-quality products and its unique design, Pro-User Electronics has proven to be a strong brand for car accessories in various countries

**For more information:** [www.pro-user.com](http://www.pro-user.com)

### **Customer service**

For all your queries, please contact our customer service team.

You can reach us by phone on: +31 (0)345 470998.

If you prefer to send an e-mail, you can do so to: [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com).

Our office is unfortunately not set up to receive consumers. For (non-) technical questions or more information and sales, please contact a point of sale near you.



### **Important safety instructions:**

- Electrical appliances are not toys. Keep them away from children.
- Only use the product for its intended purpose as described in the manual.
- After opening the packaging, check all parts for visible damage. If damaged, contact your sales point for help.
- Only use approved accessories (especially cables) or parts fully consistent with requirements.
- Do not use the product at a fuel station.
- Check that the battery of the compressor is sufficiently charged before using it.
- Store the product in a dry cool place and recharge it after each use.
- Keep this manual for future reference.

## Operating instructions

### Compressor function:

1. Screw the air hose onto the compressor.
2. Connect the other side of the hose to the valve.
3. Switch the compressor on/off by pressing "  " (M) for 3-4 seconds.
4. Press and hold **N** briefly to select the desired mode.
5. Hold the **N** longer to select the desired unit (PSI, BAR, KPA,KG/CM2).
6. Press " + " and " - " to set the correct pressure.
7. Press "  " to operate the compressor, the compressor automatically stops when the entered pressure is reached.

### Lighting function:

- Press **H** to switch on the light (B), pressing **H** again can change the mode or switch off the light. The compressor need to be switched on to activate the light.

### USB charging function:

- You can use the USB-A output (C) for the power bank function that allows you to charge various devices with a maximum current of 500mA. The compressor does not need to be switched on to use this function.

### Charging integrated battery:

- You can charge the product via the USB-C input (A) with the supplied cable

### Battery indicator

- Green: 70% - 100%
- Yellow: 30% - 70%
- Red: 5% - 30%
- Flashing red: Under 5%



## ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pro-User Electronics Produkt entschieden haben.

Diese Produkte werden für Pro-User Electronics von zuverlässigen Herstellern aus der ganzen Welt hergestellt.

Mit seinen hochwertigen Produkten und seinem einzigartigen Design hat sich Pro-User Electronics in verschiedenen Ländern als starke Marke für Autozubehör etabliert.

**Für weitere Informationen:** [www.pro-user.com](http://www.pro-user.com)

### Kundendienst

Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sie können uns telefonisch erreichen: +31 (0)345 470998.

Wenn Sie es bevorzugen, eine E-Mail zu senden, können Sie dies unter [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com) tun.

Unser Büro ist leider nicht für den Empfang von Verbrauchern eingerichtet. Für (nicht-)technische Fragen oder weitere Informationen und Verkäufe wenden Sie sich bitte an eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.



### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Elektrogeräte sind kein Spielzeug. Halten Sie diese von Kindern fern.
- Das Produkt darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör (insbesondere Kabel) oder Teile, die den Anforderungen voll entsprechen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einer Tankstelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Kompressors ausreichend geladen ist, bevor Sie ihn benutzen..
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort und laden Sie es nach jedem Gebrauch auf.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## **Gebrauchsanweisung**

### **Kompressor Funktion:**

1. Schrauben Sie den Luftschlauch auf den Kompressor.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an das Ventil an.
3. Schalten Sie den Kompressor durch Drücken von "  " (M) für 3-4 Sekunden ein/aus.
4. Halten Sie **N** kurz gedrückt, um den gewünschten Modus zu wählen.
5. Halten Sie die Taste **N** länger gedrückt, um die gewünschte Einheit (PSI, BAR, KPA, KG/CM2) zu wählen.
6. Drücken Sie " + " und " - ", um den richtigen Druck einzustellen.
7. Drücken Sie "  " (M), um den Kompressor zu starten. Der Kompressor stoppt automatisch, wenn der eingegebene Druck erreicht ist.

### **Beleuchtungsfunktion:**

- Drücken Sie **H**, um die Beleuchtung einzuschalten (B), durch erneutes Drücken von **H** können Sie den Modus ändern oder die Beleuchtung ausschalten. Der Kompressor muss nicht eingeschaltet sein, um die Beleuchtung zu aktivieren.

### **USB-Ladefunktion:**

- Sie können den USB-A-Ausgang (C) für die Powerbank-Funktion verwenden, mit der Sie verschiedene Geräte mit einer maximalen Stromstärke von 500 mA aufladen können. Der Kompressor muss nicht eingeschaltet sein, um diese Funktion zu nutzen.

### **Laden der integrierten Batterie:**

- Sie können das Produkt über den USB-C-Eingang (A) mit dem mitgelieferten Kabel aufladen
- 

### **Batterieanzeige**

- Grün: 70% - 100%
- Gelb: 30% - 70%
- Rot: 5% - 30%
- Rot blinkend: Unter 5%

## ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Merci d'avoir acheté ce produit de Pro-User Electronics.

Ces produits sont fabriqués pour Pro-User Electronics par des fabricants fiables du monde entier.

Grâce à ses produits de haute qualité et à son design unique, Pro-User Electronics s'est avéré être une marque forte pour les accessoires automobiles dans différents pays.

**Pour plus d'informations :** [www.pro-user.com](http://www.pro-user.com)

### **Service à la clientèle**

Pour toutes vos questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au: +31 (0)345 470998.

Si vous préférez envoyer un e-mail, vous pouvez le faire à [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com).

Notre bureau n'est malheureusement pas aménagé pour recevoir des consommateurs. Pour des questions (non)techniques ou pour plus d'informations et de ventes, veuillez contacter un point de vente près de chez vous.



### **Instructions importantes pour la sécurité :**

- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel.
- Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que toutes les pièces ne présentent pas de dommages visibles. Si elle est endommagée, contactez votre interlocuteur commercial.
- N'utilisez que des accessoires approuvés (en particulier des câbles) ou des pièces entièrement conformes aux exigences.
- N'utilisez pas le produit dans une station-service.
- Assurez-vous que la batterie du compresseur est suffisamment chargée avant de l'utiliser.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais et rechargez-le après chaque utilisation.
- Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

## Manuel d'utilisation

### Fonction du compresseur :

1. Vissez le tuyau d'air sur le compresseur.
2. Connectez l'autre côté du tuyau à la valve.
3. Mettez le compresseur en marche/arrêt en appuyant sur "  " (M) pendant 3-4 secondes.
4. Appuyez brièvement sur **N** et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le mode souhaité.
5. Maintenez la touche **N** plus longtemps pour sélectionner l'unité désirée (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).
6. Appuyez sur " + " et " - " pour régler la pression correcte.
7. Appuyez sur "  " (M) pour faire fonctionner le compresseur, le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression saisie est atteinte.

### Fonction d'éclairage :

- Appuyez sur **H** pour allumer l'éclairage (B), appuyez à nouveau sur **H** pour changer le mode ou éteindre l'éclairage. Il n'est pas nécessaire que le compresseur soit en marche pour activer l'éclairage.

### Fonction de charge USB :

- Vous pouvez utiliser la sortie USB-A (C) pour la fonction powerbank qui vous permet de charger divers appareils avec un courant maximal de 500 mA. Il n'est pas nécessaire que le compresseur soit allumé pour utiliser cette fonction.

### Chargement de la batterie intégrée :

- Vous pouvez charger le produit via l'entrée USB-C (A) avec le câble fourni.

### Indicateur de batterie

- Vert: 70% - 100%
- Jaune: 30% - 70%
- Rouge: 5% - 30%
- Rouge clignotant: Moins de 5%

## ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA COCHES

Gracias por comprar este producto de Pro-User Electronics.

Estos productos se fabrican para Pro-User Electronics en fabricantes de confianza de todo el mundo. Con productos de alta calidad y su diseño único, Pro-User Electronics ha demostrado ser una marca fuerte para los accesorios del coche en varios países

**Para más información:** [www.pro-user.com](http://www.pro-user.com)

### Servicio de atención a cliente

Para todas sus consultas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono llamando al +31 (0)345 470998.

Si prefiere enviar un correo electrónico, puede hacerlo a: [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com).

Lamentablemente, nuestra oficina no está preparada para recibir consumidores. Para preguntas (no) técnicas o más información y ventas, diríjase a un punto de venta cercano.



### Instrucciones importantes de seguridad:

- Los aparatos eléctricos no son juguetes. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en el manual.
- Después de abrir el embalaje, compruebe que todas las piezas no presentan daños visibles. Si están dañadas, póngase en contacto con su punto de venta para obtener ayuda.
- Utilice únicamente accesorios homologados (especialmente cables) o piezas que cumplan todos los requisitos.
- No utilice el producto en una estación de servicio.
- Compruebe que la batería del compresor está suficientemente cargada antes de utilizarlo.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco y recárguelo después de cada uso.
- Conserve este manual para futuras consultas.

## **Instrucciones de uso**

### **Funcionamiento del compresor:**

1. Enrosque la manguera de aire en el compresor.
2. Conecte el otro lado de la manguera a la válvula.
3. Encienda y apague el compresor pulsando “” durante 3-4 segundos.
4. Mantenga pulsado **N** brevemente para seleccionar el modo deseado.
5. Mantenga pulsado **N** durante más tiempo para seleccionar la unidad deseada (PSI, BAR, KPA,KG/CM2).
6. Pulse “+” y “-” para ajustar la presión correcta.
7. El compresor se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión introducida.

### **Función de iluminación:**

- Pulse H para encender la luz (B), pulsando H de nuevo puede cambiar el modo o apagar la luz. El compresor debe estar encendido para activar la luz.

### **Función de carga USB:**

- Puede utilizar la salida USB-A (C) para la función de banco de energía que le permite cargar varios dispositivos con una corriente máxima de 500mA. No es necesario encender el compresor para utilizar esta función.

### **Carga de la batería integrada:**

- Puedes cargar el producto a través de la entrada USB-C (A) con el cable suministrado

### **Indicador de batería**

- Verde: 70% - 100%
- Amarillo: 30% - 70%
- Rojo: 5% - 30%
- Rojo intermitente Menos del 5%



**Tradekar Benelux BV**

**Ohmweg 1**

**4104 BM Culemborg**

**Nederland**

Pro-User Electronics is part of  
Tradekar House of Leisure Brands

**WWW.PRO-USER.COM**

**Pro-User Electronics**

Ohmweg 1  
4104 BM Culemborg                      info@tradekar.com  
The Netherlands                      www.pro-user.com  
K.v.k. Tiel nr.: 11066748